


Leuchtrahmen LED A0

PLEDA0G30




- **Ideal für Schaufensterpräsentation**
- **Gleichmäßige Beleuchtung dank 8 mm Opalscheibe**
- **Minimale Wärmeleistung, niedrige Betriebskosten**


PRODUKTBLATT

Leuchtrahmen LED A0

PLEDA0G30



BACKVIEW
RÜCKANSICHT



PRODUKTBLATT

Leuchtrahmen LED A0

PLEDA0G30

BASISINFORMATIONEN

SKU	Sizes (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Sichtbare Größe (mm) (VXxVY)	Lochabstand (mm) (XxY)
PLEDA0G30	883 x 1231 x 27	A0 (841 x 1189 mm)	824 x 1172 mm	864 x 1031 mm

Ausrichtung	Weight (kg)
Senkrecht	8,90

ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung	Lichtfarbe (K)	Helligkeit (cd)	Lichtintensität (lx)	Leistung (W)
Ja	+/- 5000 K	-	-	48 W

VERPACKUNGSMITTEL INFORMATIONEN

Verpackungseinheit 1 (mm)	Verpackungseinheit 2 (mm)	Verpackungseinheit 3 (mm)
1355 x 940 x 70	-	-

Palette Stückzahl	Palettengewicht (kg)	Palettenart
10	138	EUR

MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung	EAN
Nein	8595578309751