




## Leuchtrahmen LED A1

PLEDA1G30




- **Ideal für Schaufensterpräsentation**
- **Gleichmäßige Beleuchtung dank 8 mm Opalscheibe**
- **Minimale Wärmeleistung, niedrige Betriebskosten**


# PRODUKTBLATT

## Leuchtrahmen LED A1

PLEDA1G30



**BACKVIEW**  
RÜCKANSICHT



# PRODUKTBLATT

## Leuchtrahmen LED A1

PLEDA1G30

### BASISINFORMATIONEN

SKU	Sizes (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Sichtbare Größe (mm) (VXxVY)	Lochabstand (mm) (XxY)
PLEDA1G30	636 x 883 x 27	A1 (594 x 841 mm)	577 x 824 mm	617 x 683 mm

Ausrichtung	Weight (kg)
Senkrecht	5,50

### ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung	Lichtfarbe (K)	Helligkeit (cd)	Lichtintensität (lx)	Leistung (W)
Ja	+/- 5000 K	-	-	36 W

### VERPACKUNGSGEOMETRIE

Verpackungseinheit 1 (mm)	Verpackungseinheit 2 (mm)	Verpackungseinheit 3 (mm)
1012 x 702 x 78	-	-

Palette Stückzahl	Palettengewicht (kg)	Palettenart
25	199	EUR

### MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung	EAN
Nein	8595578309768