


PRODUKTBLATT

Leuchtrahmen LED A0 Doppelseitig

PLEDA0G30D




- Ideal für Schaufensterpräsentation
- Gleichmäßige Beleuchtung dank 8 mm Opalscheibe
- Minimale Wärmeleistung, niedrige Betriebskosten

PRODUKTBLATT

Leuchtrahmen LED A0 Doppelseitig

PLEDA0G30D



ACCESSORIES ZUBEHÖR



(APPCL)
HANGING SET
ABHÄNEGSET



(HSKR)
HANGING SET
ABHÄNEGSET

PRODUKTBLATT

Leuchtrahmen LED A0 Doppelseitig

PLEDA0G30D

BASISINFORMATIONEN

SKU	Sizes (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Sichtbare Größe (mm) (VXxVY)	Lochabstand (mm) (XxY)
PLEDA0G30D	886 x 1234 x 33	A0 (841 x 1189 mm)	826 x 1174 mm	-

Ausrichtung	Weight (kg)
Senkrecht	14,30

ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung	Lichtfarbe (K)	Helligkeit (cd)	Lichtintensität (lx)	Leistung (W)
Ja	+/- 5000 K	-	-	48 W

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

Verpackungseinheit 1 (mm)	Verpackungseinheit 2 (mm)	Verpackungseinheit 3 (mm)
1372 x 957 x 85	-	-

Palette Stückzahl	Palettengewicht (kg)	Palettenart
9	175	EUR

MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung	EAN
Nein	8595578307504